Tel: + 32 (0) 81.65.84.85
information@nico.be
www.nico.be

Bracelets élastiques articles de stock et capacités de production

p. 1 Bracelets élastiques Standard® naturel

p. 2 Bracelets élastiques colorés

p. 3 Bracelets élastiques EPDM haute résistance aux UV

p. 4 Bracelets élastiques Standard® pour la vente au détail

p. 4 Doigtiers en caoutchouc

p. 5 Bracelets élastiques imprimés

p. 6, 7 Elastiques ancres

Thaïlande, le premier exportateur de caoutchouc naturel, 95% de ce volume provient de fermes familiales de moins de 8 ha

Standard® RUBBER BANDS since 1948

Registered trademark of SRL NICO

Tel: + 32 (0) 81.65.84.85
information@nico.be
www.nico.be

Bracelets élastiques Standard® naturel

Caractéristiques et avantages

- Teneur en caoutchouc naturel de 80%. Ce pourcentage élevé de caoutchouc en fait le meilleur rapport qualité-prix et un excellent compte par kilo
- Nettoyage de finition pour un plus grand confort d'utilisation, toucher agréable, sans résidu
- Recommandé pour une application rapide et une utilisation répétée
- Allongement jusqu'à 650% / Force de rupture 40N par section de 1mm²
- Fabrication sur mesure de 15 à 420 mm de longueur

A	B	C	D	Articles de stock et conditionnement					
Diamètre mm	Longueur mm	Coupe mm	Epaisseur mm	Sac de 1 kg	Boîte fenêtre 500g	Boîte fenêtre 100g	Boîte fenêtre 50g	Sac 10 kg	± Pcs/kg
Unités par carton ->				10	10	40	50	1	
19	30	1,5	1		B320010				8900
26	40	1,5	1	B100012	B320012		B330012		6667
29	45	1,5	1	B100013	B320013	B340013			5926
32	50	1,5	1	B100014	B320014		B330014		5333
38	60	1,5	1	B100016	B320016	B340016	B330016		4444
51	80	1,5	1	B100018	B320018	B340018	B330018	B120018	3333
58	90	1,5	1	B100019	B320019	B340019			2963
64	100	1,5	1	B100022	B320022	B340022	B330022		2667
96	150	1,5	1		B320024		B330024		1778
26	40	2,5	1	B100028					4000
38	60	2,5	1		B320031				2667
51	80	2,5	1	B100032	B320032				2000
58	90	2,5	1		B320033				1778
64	100	2,5	1	B100034	B320034				1600
70	110	2,5	1	B100035					1455
77	120	2,5	1		B320036				1333
96	150	2,5	1		B320038				1067
38	60	5	1		B320062				1333
45	70	5	1	B100063					1143
58	90	5	1	B100064	B320064	B340064			889
70	110	5	1		B320066				727
90	140	5	1	B100068	B320068		B330068		571
115	180	5	1	B105604	B325604				444
58	90	7,5	1		B320074				593
64	100	7,5	1		B320075	B340075			533
77	120	7,5	1	B100077	B320077	B340077			444
90	140	7,5	1		B320078				357
77	120	10	1	B100087	B320087	B340087			333
115	180	13	1	B1018013					171
115	180	16	1		B320107				139
147	230	15	1,5		B320109				72



Standard® RUBBER BANDS since 1948 NATURAL RUBBER
Registered trademark of SRL NICO

Tel: + 32 (0) 81.65.84.85
information@nico.be
www.nico.be

Bracelets élastiques colorés

Caractéristiques et avantages

- Teneur en caoutchouc naturel de 60%
- Pour les applications industrielles dans lesquelles un élastique robuste avec une résistance à la traction supérieure est requis
- Identification et codage d'articles dans l'industrie
- Lier les fleurs coupées
- Allongement jusqu'à 620% / Force de rupture 20N par section de 1mm²
- Fabrication spéciale : bleu ciel, bleu marine, mauve, vert pastel, vert foncé, rouge pastel, rouge foncé, rose, brun clair, brun foncé, orange, jaune, gris et noir

A	B	C	D	Articles de stock	
Diamètre mm	Longueur mm	Coupe mm	Epaisseur mm	10 x 1 kg par carton	± Pièces/kg
en vert					
38	60	1,5	1,3	N100016	2907
51	80	1,5	1,3	N100018	2180
58	90	3	1,3	N100033	969
77	120	3	1,3	N100036	727
en blanc					
29	45	1,5	1,3	D100013	3876
38	60	1,5	1,3	D100016	2907
51	80	1,5	1,3	D100018	2180
58	90	1,5	1,3	D100019	1938
77	120	1,5	1,3	D104001	1454
51	80	3	1,3	D100032	1090
58	90	3	1,3	D100033	969
77	120	3	1,3	D100036	727
en jaune					
51	80	1,5	1,3	P100018	2180
en rouge					
51	80	1,5	1,3	M100018	2180
en bleu					
51	80	1,5	1,3	L100018	2180
114	180	1,5	1,3	L101801	969
en noir, résistant aux UV (10x500gr/carton)					
140	220	2,5	2	K32220225	337



Standard® RUBBER BANDS since 1948
NATURAL RUBBER
Registered trademark of SRL NICO

Tel: + 32 (0) 81.65.84.85
information@nico.be
www.nico.be

Bracelets élastiques Standard® pour la vente au détail

Caractéristiques et avantages

- Teneur en caoutchouc naturel de 60%
- Nettoyage de finition pour aviver les couleurs
- Emballage personnalisé avec votre marque distributeur
- Sélection de couleurs attractives et des dimensions les plus couramment utilisées pour les applications du quotidien
- Idéal pour la maison, l'école ou le bureau

A	B	C	D	Articles de stock		
Diamètre mm	Longueur mm	Coupe mm	Epaisseur mm	Référence	Couleur	Conditionnement
45/67	70/90	1,5/2	1	Q223701	Assorties	100 sachets 50g à suspendre
45/67	70/90	1,5/2	1	Q333701	Assorties	50 boites fenêtre 50g
Assortiment 5 dimensions				Q523700	Assorties	80 sachets 100g à suspendre
90	140	8	1	B23502000	Naturel	100 sachets 50g à suspendre

Doigtiers en caoutchouc

Caractéristiques et avantages

- Qualité supérieure, très grande longévité
- Usage aisé grâce à des picots bien définis
- Pour l'assemblage, travaux de bureau et dans l'industrie

A	Articles de stock		
Diamètre mm	Référence	Couleur	Conditionnement
14	J400000	Rouge	20 pièces par sachet
15	J400010	Vert	20 pièces par sachet
17	J400001	Bleu	20 pièces par sachet
19	J400002	Jaune	20 pièces par sachet
22	J400003	Rose	20 pièces par sachet

Standard® RUBBER BANDS since 1948 NATURAL RUBBER
Registered trademark of SRL NICO

Tel: + 32 (0) 81.65.84.85
information@nico.be
www.nico.be

Bracelets élastiques imprimés sur une ligne

Caractéristiques et avantages

- Minimum de commande 5000 pièces et livraison rapide
- Impression deux ou trois couleurs, lisible et efficace
- Parfait pour promouvoir des offres spéciales ou vos messages publicitaires
- Couleurs disponibles : Cyan, bleu, mauve, vert pastel, vert foncé, rouge, rose, marron, brun foncé, orange, jaune, blanc et noir

Bracelets élastiques imprimés en continu

Caractéristiques et avantages

- Impression une couleur
- Couleurs disponibles: Bleu ciel, bleu marine, mauve, vert pastel, vert foncé, rouge pastel, rouge foncé, rose, brun clair, brun foncé, orange, jaune, gris et noir
- Idéal pour l'identification des produits dans l'industrie ou l'horticulture

Élastiques colorés en caoutchouc synthétique

Caractéristiques et avantages

- Sans latex et résistant aux UV
- Une sélection de 13 couleurs vives, y compris des nuances fluorescentes et un effet transparent
- Faible quantité minimale de production requise avec des délais rapides

Tel: + 32 (0) 81.65.84.85
information@nico.be
www.nico.be

Bracelets élastiques EPDM haute résistance aux UV

Caractéristiques

- Caoutchouc synthétique EPDM vulcanisé
- Économique – réutilisable, facile à placer et à retirer avec une prise ferme
- Haute résistance aux UV, avec une durabilité accrue à l'eau, la vapeur, la chaleur, l'oxydation et l'ozone
- Élastique haute résistance et élasticité avec une dégradation minime dans des conditions normales de stockage, d'utilisation et de manipulation

Applications spécifiques

- Les élastiques haute résistance UV sont utilisés pour relier, attacher, grouper et maintenir dans l'industrie, l'agriculture, l'aquaculture et les bureaux
- Les bandes élastiques EPDM sont plébiscitées dans le secteur de l'aquaculture pour leur résistance aux conditions difficiles
- Pour attacher et fixer des cageots à huîtres, pinces à homards ou autres cultures de crustacés
- Les élastiques de qualité EPDM conviennent parfaitement aux applications extérieures où une plus grande durabilité en utilisation est requise
- Pour le stockage à long terme de documents et de fichiers, et autres applications de stockage domestique
- Pour relier, organiser et protéger vos équipements et matériels

Standard® RUBBER BANDS since 1948
Registered trademark of SRL NICO

Tel: + 32 (0) 81.65.84.85
information@nico.be
www.nico.be

Ancres élastiques en EPDM à haute résistance aux UV

Caractéristiques

- Caoutchouc synthétique EPDM vulcanisé avec attache en forme d'ancre
- Rentable - réutilisable, facile et rapide à placer et à retirer
- Haute résistance aux UV avec une excellente résistance à l'eau, la vapeur, la chaleur, l'oxydation et l'ozone
- Excellente durabilité jusqu'à 5 ans en utilisation extérieure
- 300% d'élasticité

Applications

- Maintien de tuteurs, couvertures et protections antigel sur les vignes
- Lier et guider les arbres fruitiers
- Accompagne la croissance de la plante sans la blesser en évitant l'effet "guillotine"
- Regroupement et maintien des dispositifs d'irrigation tubulaires en extérieur

Standard® RUBBER BANDS since 1948
Registered trademark of SRL NICO

Tel: + 32 (0) 81.65.84.85
information@nico.be
www.nico.be

Ancres élastiques colorées en caoutchouc naturel

Caractéristiques

- Élastiques en caoutchouc naturel avec attache en forme d'ancre
- Produit haute élasticité et durabilité, utilisations multiples pour les industries
- Application rapide et utilisations répétées, avec un nombre élevé / kilo pour un excellent rapport qualité-prix
- Photodégradable dans le temps pour une utilisation extérieure éco-responsable
- Disponible en plusieurs coloris : naturel, jaune, rouge, bleu, vert et orange

Applications

- Regroupement et maintien de câbles dans l'industrie automobile
- Fixation et identification des fils et câbles électriques

Standard® RUBBER BANDS since 1948
NATURAL RUBBER
Registered trademark of SRL NICO