

Gummiringe Produktauswahl und Produktionskapazitäten

S. 1	Standard® Gummiringe natural
S. 2	Gummiringe Farben
S. 3	Standard Gummiringe
S. 3	Gummi Fingerlinge
S. 4	Gummiringe mit Einzelzeile Druck
S. 4	Gummiringe mit fortlaufendem Druck
S. 4	Farbige Bänder aus synthetischem Gummi
S. 5	EPDM-Gummibänder mit hoher U.V. Beständigkeit
S. 6-7	Ankergummis



Thailand, der grösste Exporteur von Natural Gummi, 95 % der Produktion stammt aus Familienbetrieben, mit Flächen weniger als 8 Ha

Standard® Gummiringe natural



Eigenschaften und Vorteile

Natural Gummigehalt 80%. Dieser hohe Gummigehalt bietet ein bestes Preis-Leistungs-Verhältnis und ausgezeichnetes Zählung pro Kilo an

Saubere Anfertigung für komfortableren Gebrauch, angenehme Berührung, staubfrei


Empfohlen für eine schnelle und wiederholte Anwendung

Dehnung bis zu 650% / Bruchkraft 40N pro 1mm² Schnitt

Herstellung nach Maß von 15 bis 420 mm Länge



				Produktauswahl und Verpackung					
A	B	C	D	Beutel 1 kg	Dose + Fenster 500g	Dose + Fenster 100g	Dose + Fenster 50g	Beutel 10 kg	± Stücke /kg
Durch. mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm						
Einheiten pro Karton ->				10	10	40	50	1	
19	30	1,5	1		B320010				8900
26	40	1,5	1	B100012	B320012		B330012		6667
29	45	1,5	1	B100013	B320013	B340013			5926
32	50	1,5	1	B100014	B320014		B330014		5333
38	60	1,5	1	B100016	B320016	B340016	B330016		4444
51	80	1,5	1	B100018	B320018	B340018	B330018	B120018	3333
58	90	1,5	1	B100019	B320019	B340019			2963
64	100	1,5	1	B100022	B320022	B340022	B330022		2667
76	120	1,5	1	B104001					2222
96	150	1,5	1		B320024		B330024		1778
26	40	2,5	1	B100028					4000
38	60	2,5	1		B320031				2667
51	80	2,5	1	B100032	B320032				2000
58	90	2,5	1		B320033				1778
64	100	2,5	1	B100034	B320034				1600
77	120	2,5	1	B100036	B320036				1333
96	150	2,5	1		B320038				1067
38	60	5	1		B320062				1333
51	80	5	1	B100063					1000
58	90	5	1	B100064	B320064	B340064			889
70	110	5	1		B320066				727
90	140	5	1	B100068	B320068		B330068		571
115	180	5	1	B105604	B325604				444
58	90	7,5	1		B320074				593
64	100	7,5	1		B320075	B340075			533
77	120	7,5	1	B100077	B320077	B340077			444
90	140	7,5	1		B320078				357
77	120	10	1	B100087	B320087	B340087			333
115	180	13	1	B1018013					171
115	180	16	1		B320107				139
147	230	15	1,5		B320109				72




Farbige Gummiringe



Eigenschaften und Vorteile

- Natural Gummigehalt 60%
- Für industrielle Anwendungen, bei denen ein starker Gummiring mit höherer Zugfestigkeit erforderlich ist
- Dehnung bis zu 620% / Bruchkraft 20N pro 1mm² Schnitt
- Identifizierung und Codierung in Industrie
- Um Schnittblumen zu binden
- Sonderherstellung: lichtblau, dunkelblau, malve, lichtgrün, dunkelgrün, lichtrot, dunkelrot, lichtbraun, dunkelbraun, orange, gelb, grau und schwarz



A	B	C	D	Lagerartikel	
Durch.mm	Länge mm	Breite mm	Epaisseur mm	10 x 1 kg pro Karton	± Stücke /kg
Grün					
38	60	1,5	1,3	N100016	2907
51	80	1,5	1,3	N100018	2180
58	90	3	1,3	N100033	969
77	120	3	1,3	N100036	727
Weiss					
29	45	1,5	1,3	D100013	3876
38	60	1,5	1,3	D100016	2907
51	80	1,5	1,3	D100018	2180
58	90	1,5	1,3	D100019	1938
77	120	1,5	1,3	D104001	1454
51	80	3	1,3	D100032	1090
58	90	3	1,3	D100033	969
77	120	3	1,3	D100036	727
Blau					
51	80	1,5	1,3	L100018	2180
114	180	1,5	1,3	L101801	969
Gelb					
51	80	1,5	1,3	P100018	2180
Schwarz, UV Beständig					
140	220	2,5	2	K32220225	337

Standard® Gummiringe für Selbstbedienung



Eigenschaften und Vorteile

- Natural Gummigehalt 60%
- Reinigung für eine beste Ausfertigung um die Farben aufzuhellen
- Kundenspezifische Verpackung mit Ihrer Vertriebsmarke
- Auswahl von attraktiven Farben und den meist gebrauchten Dimensionen für tägliche Anwendungen
- Ideal für Gebrauch zu Hause, in der Schule oder im Büro



A	B	C	D	Lagerartikel		
Durch. mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Referenz	Farbe	Verpackung
45/67	70/90	1,5/2	1	Q223701	Bunt	100 Aufhängebeutel zu 50g
45/67	70/90	1,5/2	1	Q333701	Bunt	50 Dosen mit Fenster 50g
45/67	70/90	1,5/2	1	Q343700	Bunt	40 Dosen mit Fenster 100g
Bunt (5 üblichste Dimensionen)				Q523700	Bunt	80 Aufhängebeutel zu 100g
90	140	8	1	B23502000	Natural	100 Aufhängebeutel zu 50g



Gummi Fingerlinge

Eigenschaften und Vorteile

- Höhere Qualität, sehr lange Lebensdauer
- Einfacher Gebrauch dank eurer bestimmten Form
- Für Zusammenbau, Büro-Werke und in Industrie

A	Lagerartikel		
Durch. mm	Referenz	Farbe	Verpackung
14	J400000	Rot	20 Stücke pro Beutel
15	J400010	Grün	20 Stücke pro Beutel
17	J400001	Blau	20 Stücke pro Beutel
19	J400002	Gelb	20 Stücke pro Beutel
22	J400003	Rosa	20 Stücke pro Beutel



Gummiringe mit Einzelzeile Druck

Eigenschaften und Vorteile

- Mindestbestellmenge 5000 Stücke und schnelle Lieferung
- Druck in 2 oder 3 Farben, lesbar und effizient
- Perfekt um Sonderangebote oder Werbebotschaften zu fördern
- Verfügbare Farben: Cyan, blau, malve, lichtgrün, dunkelgrün, rot, rosa, braun, dunkelbraun, orange, gelb, weiß und schwarz



Gummiringe mit fortlaufendem Druck



Eigenschaften und Vorteile

- Druck in einer Farbe
- Verfügbare Farben: lichtblau, dunkelblau, malve, lichtgrün, dunkelgrün, lichtrot, dunkelrot, rosa, lichtbraun, dunkelbraun, orange, gelb, grau und schwarz
- Ideal zur Verpackungskodierung in Industrie und Gartenbau



Farbige Bänder aus synthetischem Gummi

Eigenschaften und Vorteile

- Latexfrei und UV-beständig
- Eine Auswahl von 13 leuchtenden Farben erhältlich, darunter fluoreszierende Farbtöne und transparente Effekte
- Geringe Mindestproduktionsmenge erforderlich bei kurzen



EPDM-Gummibänder mit hoher U.V. Beständigkeit

Eigenschaften

- Vulkanisierter EPDM synthetischer Gummi
- Kosteneffizient, wiederverwendbar, leicht anzubringen und zu entfernen mit festem Griff
- Hohe UV Beständigkeit mit hervorragender Wasser-, Dampf, Hitze-, Oxidation-, Ozon- und Aussenbeständigkeit
- Hochfester und elastischer Gummiring mit hoher Beständigkeit gegen Abbau unter normalen Lagerungs-, Gebrauchs- und Handhabungsbedingungen



Spezifische Anwendungen

- Die hoch UV-beständigen Bänder werden zum Binden, Befestigen, Gruppieren und Halten von Waren in der Industrie, Landwirtschaft, Aquakultur und in Büro verwendet
- Die EPDM Ringe werden in der Aquakultur wegen ihrer Widerstandsfähigkeit gegen harte Bedingungen eingesetzt
- Zur Handhabung und Befestigung von Austernkisten, Hummerzangen und anderen Krustentieren
- EPDM-Qualitätsringe eignen sich perfekt für Aussenanwendungen, bei denen eine längere Haltbarkeit erforderlich ist
- Für eine langfristige Aufbewahrung von Dokumenten und Akten sowie für andere haushaltsbezogene Anwendungen
- Binden, organisieren und schützen Sie Ihre Ausrüstung



Elastische Ankerummis aus EPDM mit hoher UV-Beständigkeit

Eigenschaften

- Vulkanisierter EPDM-synthetischer Gummi mit Anker Form
- Kosteneffizient - wiederverwendbar, einfach und schnell zu platzieren und zu entfernen
- Hohe UV-Beständigkeit mit hervorragender Beständigkeit gegen Wasser, Dampf, Hitze, Oxidation und Ozon
- Hervorragende Haltbarkeit im Außenbereich bis zu 5 Jahren bei Verwendung
- 300% Elastizität

Anwendungen

- Festhalten von Tutoren und Frostschutzhauben in Weinbergen
- Binden und Führen von Spalierobstbäumen
- Begleitet das Wachstum der Pflanze, ohne sie zu strangulieren oder zu verletzen
- Bündelung und Befestigung von Bewässerungsschläuchen im Freien



Farbige elastische Anker aus Naturgummi

Eigenschaften

- Bänder aus Naturgummi mit Ankerform
- Hochelastisches und nachhaltiges Produkt mit vielseitiger Verwendung in der Industrie
- Empfohlen für eine schnelle Anwendung und wiederholte Verwendung mit einer hohen Anzahl pro Kilo, was das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ergibt
- Im Laufe der Zeit foto abbaubar für eine umweltfreundliche Verwendung im Freien
- Erhältlich in verschiedenen Farben: natur, gelb, rot, blau, grün und orange

Anwendungen

- Bündelung und Befestigung von Kabeln in der Automobilindustrie
- Befestigung und Kennzeichnung von elektrischen Drähten und Kabeln

