

## Haken en toebehoren voor elastische koorden

bl.1 Platte dubbele haken



bl.2 Spiraal - en omgekeerde dubbele haken



bl.3 Zelfstluitende T-bars/knevels



bl.4 Kunststof musketonhaken



bl.5 Easy fix haken



bl.6 Haken op te schroeven



bl.7 Klemmen en kabelklemmen



## Platte dubbele haken

### Kenmerken en voordelen

Eén maat past op de 11,16 en 22 mm brede platte elastische banden

Dubbele haken voor hogere kracht

Het afgeronde haakuiteinde vermindert het risico op beschadiging

Platte haak voor eenvoudige bevestiging

Te monteren met een kabelklem met behulp van een klem tang

### Technische specificaties

Zwart gecoate metaalhaken

Getest om 500N (~50kgF) te ondersteunen

Kartonformaat: **B** = max. 40 kartons per Euro pallet



### Productaanbod en verpakking

Breedte	Lengte	Kleur	Eenh/zak	Eenh/karton	Referentie
All size	61 mm	zwart	100	1000 / <b>B</b>	W0022



## Klassieke extra sterke staal haken

### Kenmerken en voordelen

Voor trapezecoorden van 6, 8, 9 en 10 mm diameter

Geplastificeerde staaahaak met hoge weerstand

Verkrijgbaar in 10 en 100 stuks per zak

### Technische specificaties

Staalhaak met kunststof coating

6 mm koord: getest om 250N (~25kgF) te ondersteunen

8 mm koord: getest om 400N (~40kgF) te ondersteunen

10 mm koord: getest om 450N (~45kgF) te ondersteunen

Kartonformaat: **A** = max. 30 kartons per Euro pallet

### Produktaanbod en verpakking

Koord dia.	Kleur	Eenh/zak	Eenh/karton		Referentie
6 mm	Zwart	10	1000	/A	W0006/10
6 mm	Zwart	100	1000	/A	W0006
8 mm	Zwart	10	800	/A	W0008/10
8 mm	Zwart	100	800	/A	W0008
9 & 10 mm	Zwart	10	600	/A	W0010/10
9 & 10 mm	Zwart	100	600	/A	W0010



## Omgekeerde dubbele haken

### Kenmerken en voordelen

Voor elastische koorden van 8 mm diameter

Dubbele haken voor hogere sterkte

De omgekeerde vorm biedt meer ruimte om de haken te verankeren

Het afgeronde haakuiteinde vermindert het risico op schade

### Technische specificaties

Zwart gecoate metaalhaken

8 mm koord: getest om 800N (~80kgF) te ondersteunen

Kartonformaat: **A** = max. 30 kartons per Euro pallet

### Productaanbod en verpakking

Koord dia.	Kleur	Eenh/zak	Eenh/karton		Referentie
8 mm	zwart	100	800	/A	W0008RH



## Zelfsluitende T-bars /knevels

### Kenmerken en voordelen

Ontworpen voor gebruik met 8 mm Monoflex™ trapezecoord

Snel en gemakkelijk te monteren in de lengte die u nodig heeft

Gebruik de ring om de grepen te openen wanneer u hem koord in brengt

Gemakkelijk herbruikbaar

Geen gereedschap vereist



### Technische specificaties

Gegoten nylon




60 mm lengte/ 15 mm diameter

Getest om 350N (~35kgF) te ondersteunen

Kartonformaat: **E** = max. 80 kartons per Euro pallet

### Productaanbod en verpakking

Koord dia	Kleur	Eenh/zak	Eenh/karton	Referentie
8 mm	Wit	100	500 / <b>E</b>	W0087



## Kunststof musketonhaken /karabijnhaken

### Kenmerken en voordelen


- Ontworpen voor gebruik met 8 mm Monoflex
- Snelle en gemakkelijke montage
- Veiligheidsslot
- Gemakkelijk herbruikbaar
- Geen gereedschap noodzakelijk
- Verkrijgbaar in 10 en 100 stuks per zak

### Technische specificaties

- Gegoten nylon, zeer bestendig
- Getest tot 450N (~45kgF)
- Kartonformaat: **A** = max. 30 kartons per Euro pallet

### Productaanbod en verpakking

Koord dia	Kleur	Eenh/zak	Eenh/karton	Referentie
8 mm	Zwart	10	1000 /A	W0088/10
8 mm	Zwart	100	1000 /A	W0088



## Easy fix haken

### Kenmerken en voordelen

- Eén maat voor 8, 9 en 10 mm diameter trapezecoorden
- Veiligheidsslot
- Gemakkelijk te monteren en aan de gewenste lengte aan te passen
- Gemakkelijk herbruikbaar
- Geen gereedschap noodzakelijk
- Verkrijgbaar in 10 en 100 stuks per zak



### Technische specificaties

- Gegoten nylon, zeer bestendig
- 8 mm koord: getest tot 450N (~45kgF)
- 10 mm koord: getest tot 600N (~60kgF)
- Kartonformaat: **C** = max. 36 kartons per Euro pallet



### Productaanbod en verpakking

Koord dia.	Kleur	Eenh/zak	Eenh/karton	Referentie
8, 9, 10 mm	Zwart	10	1000 /C	W0089/10
8, 9, 10 mm	Zwart	100	1000 /C	W0089



## Haken op te schroeven

### Kenmerken en voordelen

Ontworpen voor gebruik met 6 mm Monoflex™ elastische koorden

Veiligheidsslot

Deze haak heeft een 17 mm sleutel nodig

Het proces kan geautomatiseerd worden

(neemt contact met ons voor meer informatie)

### Technische specificaties

Gegoten nylon zeer bestendig

Getest tot 400N (~40kgF)

Kartonformaat: **A** = max. 30 kartons per Euro pallet

### Productaanbod en verpakking

Koord dia	Kleur	Eenh/zak	Eenh/karton	Referentie
6 mm	Black	100	1000 /A	W0090



## Stalen klemmen voor trapezecoorden

### Technische specificaties

Klemmen bekleed met staal


6 mm koord: getest tot 200N (~20kgF)

8, 9 en 10 mm koord: getest tot 300N (~30kgF)

Kartonformaat: **D** = max. 48 kartons per Euro pallet

### Productaanbod en verpakking

Koord dia.	Materiaal	Eenh/zak	Eenh/karton	Referentie
6 mm	Staal	100	5000 /D	W1001
8,9, 10 mm	Staal	100	5000 /D	W1002



## Stalen kabelklemmen voor trapezecoorden

### Technische specificaties

Kabelklemmen bekleed met staal

6 mm koord: getest tot 450N (~45kgF)

8 mm koord: getest tot 550N (~55kgF)

10 mm koord: getest tot 550N (~55kgF)

Kartonformaat: **E** = max. 80 kartons per Euro pallet

### Productaanbod en verpakking

Koord dia.	Materiaal	Eenh/zak	Eenh/karton	Referentie
6 mm	Staal	100	2000 /E	W1006
6 mm	Staal	10	2000 /E	W1006/10
8 mm	Staal	100	2000 /E	W1008
8 mm	Staal	10	2000 /E	W1008/10
9 & 10 mm	Staal	100	1000 /E	W1010
9 & 10 mm	Staal	10	1000 /E	W1010/10



## Tang voor kabelklemmen

Geen beschadiging op de drukpunten op de klemmen voor een optimaal resultaat



## Jullie hebben ons assortiment bekeken maar jullie hebben niet het product gevonden, waarnaar jullie op zoek waren?

Hoewel we proberen een voldoende groot gamma op voorraad te houden om aan de meeste behoeften te voldoen, produceren wij speciaal om jullie specifieke eisen te kunnen ontmoeten, wat fysieke eigenschappen, kleuren, verpakkingen of afmetingen betreft. Om meest nauwkeurig aan uw aanvragen te kunnen antwoorden, hebben wij laboratoriumapparatuur waarmee wij jullie monsters nauwkeurig kunnen analyseren. Minimale bestelhoeveelheden zijn van toepassing.

### Firma details

Nico bv. \_ Rue de Coquiamont 7-9 \_ Industrial zone \_ 1360 Thorembais-les-Béguines \_ Belgium \_ VAT: BE0428984676