

## Zubehör für Expanderseile

S.1 Flache Doppelhaken



S.2 Spiral- und umgekehrte Doppelhaken



S.3 Autoblockierende Knebel



S.4 Kunststoff Karabinerhaken



S.5 Easy fix Haken



S.6 Haken zum Einschrauben



S.7 Klammern und Würgeklemmen



# Doppelhaken für flache Expander

## Eigenschaften und Vorteile

- Eine Haken Größe passt für 11, 16 und 22 mm flache Bänder
- Doppelhaken für höhere Kraft
- Die gerundeten Hakensenden vermindern das Schadenrisiko
- Abgefachte Haken zur einfachen Befestigung
- Zu montieren mit Würgeklemmen mittels Zange

## Technische Kennzeichen

- Schwarz beschichtete Metallhaken
- Geprüft um 500N (~50kgF) zu unterstützen
- Kartonformat: **B** = max. 40 Kartons pro Europalette

## Produktauswahl und Verpackung

Breite	Länge	Farbe	St./Beutel	St./Karton	Referenz
Alle	61 mm	schwarz	100	1000 / <b>B</b>	W0022



## Klassische Extra Starke Stahlhaken

### Eigenschaften und Vorteile

Für Gummiseile von 6, 8, 9 und 10 mm Durchmesser

Plastifizierte Stahlhaken mit höherem Widerstand

**NEU:** Erhältlich in 10 und 100 Stück pro Beutel

### Technische Kennzeichen

Stahlhaken mit Kunststoff Beschichtung

6 mm Seil: geprüft um 250N (~25kgF) zu unterstützen

8 mm Seil: geprüft um 400N (~40kgF) zu unterstützen

10 mm Seil: geprüft um 450N (~45kgF) zu unterstützen

Kartonformat: **A** = max. 30 Kartons pro Europalette

### Produktauswahl und Verpackung

Seil Durch.	Farbe	St./Beutel	St./Karton	Referenz
6 mm	Schwarz	10	1000 / <b>A</b>	W0006/10
6 mm	Schwarz	100	1000 / <b>A</b>	W0006
8 mm	Schwarz	10	800 / <b>A</b>	W0008/10
8 mm	Schwarz	100	800 / <b>A</b>	W0008
9 & 10 mm	Schwarz	10	600 / <b>A</b>	W0010/10
9 & 10 mm	Schwarz	100	600 / <b>A</b>	W0010



## Umgekehrte Doppelhaken

### Eigenschaften und Vorteile

Für 8 mm Expanderseile

Doppelhaken für höhere Kraft

Die umgekehrte Form ermöglicht mehr Raum um die Haken zu verankern

Gerundete Hakensenden reduzieren das Schadenrisiko

### Technische Kennzeichen

Schwarz beschichtete Metallhaken

8 mm Seil: geprüft um 800N (~80kgF) zu unterstützen

Kartonformat: **A** = max. 30 Kartons pro Europalette

### Produktauswahl und Verpackung

Seil Durch.	Farbe	St./Beutel	St./Karton	Referenz
8 mm	schwarz	100	800 / <b>A</b>	W0008RH



## Autoblockierende Knebel / schwenkbare Einstücke

### Kennzeichen und Vorteile

- Entwickelt zum Gebrauch mit 8 mm Monoflex Gummiseilen
- Schnelle und einfache Montage
- Verwenden Sie den Ring, um die Griffe zu öffnen wenn Sie das Seil einführen
- Wiederverwendbar
- Keine Ausrüstung erforderlich




### Technische Kennzeichen

- Geformtes Nylon
- 60 mm Länge/ 15 mm Durchmesser
- Widersteht zu mindestens 350N (~35kgF) vor Abrutschen
- Kartonformat: **E** = max. 80 Kartons pro Europalette

### Produktauswahl und Verpackung

Seil Durch	Farbe	St./Beutel	St./Karton	Referenz
8 mm	weiss	100	500 /E	W0087



# Kunststoff Karabinerhaken

## Eigenschaften und Vorteile

- Entwickelt zum Gebrauch mit 8 mm Monoflex Gummiseilen
- Schnelle und einfache Montage
- Sicherheitsschloß eingebaut
- Einfach wiederverwendbar
- Keine Ausrüstung erforderlich
- NEU:** Erhältlich in 10 und 100 Stück pro Beutel

## Technische Kennzeichen

- Geformtes Nylon, ultra beständig
- Getestet bis 450N (~45kgF)
- Kartonformat: **A** = max. 30 Kartons pro Europalette

## Produktauswahl und Verpackung

Seil Durch	Farbe	St./Beutel	St./Karton	Referenz
8 mm	Schwarz	10	1000 /A	W0088/10
8 mm	Schwarz	100	1000 /A	W0088



# Easy fix Haken

## Eigenschaften und Vorteile

- Eine Hakengröße für 8, 9 und 10 mm Durch. Gummiseile
- Sicherheitsschloß eingebaut
- Einfach zu montieren und zu der benötigten Länge an zu passen
- Leicht wiederverwendbar
- Keine Ausrüstung erforderlich
- NEU:** Erhältlich in 10 und 100 Stück pro Beutel

## Technische Kennzeichen

- Geformtes Nylon, ultra beständig
- 8 mm Seil: getestet bis 450N (~45kgF)
- 10 mm Seil: getestet bis 600N (~60kgF)
- Kartonformat: **C** = max. 36 Kartons pro Europalette

## Produktauswahl und Verpackung

Durch. Seil	Farbe	St./Beutel	St./Karton	Referenz
8, 9, 10 mm	Schwarz	10	1000 /C	W0089/10
8, 9, 10 mm	Schwarz	100	1000 /C	W0089



## Haken zum Einschrauben

### Eigenschaften und Vorteile

- Entwickelt zum Gebrauch mit 6 mm & 8 mm Monoflex™
- Sicherheitsschloß
- Der Haken erfordert einen 17 mm Schlüssel
- Die Anwendung kann automatisiert werden
- (für Details, nehmen Sie Kontakt auf)

### Technische Kennzeichen

- Geformtes Nylon, ultra beständig
- Getestet bis 400N (~40kgF)
- Kartonformat: **A** = max. 30 Kartons pro Europalette

### Produktauswahl und Verpackung

Seil Durch.	Farbe	St./Beutel	St./Karton	Referenz
6 & 8 mm	schwarz	100	1000 /A	W0090



## Klammern für Expanderseil

### Technische Kennzeichen

Stahl plattierte Klammern

6 mm Seil: getestet bis 200N (~20kgF)

8, 9 und 10 mm Seil: getestet bis 300N (~30kgF)

Kartonformat: **D** = max. 48 Kartons pro Europalette

### Produktauswahl und Verpackung

Seil Durch.	Material	St./Beutel	St. /Karton	Referenz
6 mm	Stahl	100	5000 / <b>D</b>	W1001
8, 9, 10 mm	Stahl	100	5000 / <b>D</b>	W1002



## Würgeklemmen für Expanderseil

### Technische Kennzeichen

Stahl plattierte Ringe

6 mm Seil: getestet bis 450N (~45kgF)


8 mm Seil: getestet bis 550N (~55kgF)

10 mm Seil: getestet bis 550N (~55kgF)

Kartonformat: **E** = max. 80 Kartons pro Europalette

### Produktauswahl und Verpackung

Seil Durch.	Material	St./Beutel	St./Karton	Referenz
6 mm	Stahl	100	2000 / <b>E</b>	W1006
6 mm	Stahl	10	2000 / <b>E</b>	W1006/10
8 mm	Stahl	100	2000 / <b>E</b>	W1008
8 mm	Stahl	10	2000 / <b>E</b>	W1008/10
9 & 10 mm	Stahl	100	1000 / <b>E</b>	W1010
9 & 10 mm	Stahl	10	1000 / <b>E</b>	W1010/10



## Zange für Würgeklemmen

Keine Beschädigung der Presspunkte an den Ringen für ein optimales Ergebnis



## Sie haben unser Sortiment geprüft, aber das von Ihnen gesuchte Produkt nicht gefunden?

Während wir versuchen, ein ausreichend großes Sortiment für die meisten Anforderungen auf Lager zu halten, produzieren wir auch speziell auf Ihre besondere Anforderungen hinsichtlich physischer Eigenschaften, Farben, Verpackungen und oder Dimensionen. Um Ihre Anfragen möglichst genau zu beantworten, verfügen wir über Laborgeräte, mit denen wir Ihre Muster genau analysieren können. Mindestbestellmengen gelten.

## Firma details

Nico srl. \_Rue de Coquiamont 7-9 \_Industrial zone \_1360 Thorembois-les-Béguines \_Belgium \_VAT: BE0428984676