

Elastiek product aanbod en productie mogelijkheden

bl. 1	Standard® elastieken natuurlijk
bl. 2	Gekleurde elastieken
bl. 3	Standard® elastieken voor detailhandel
bl. 3	Rubber vingerlingen
bl. 4	Elastieken met bedrukking op enkellijn
bl. 4	Elastieken met continu bedrukking
bl. 4	Gekleurde elastieken van synthetisch rubber
bl. 5	EPDM Rubbers met hoge UV bestendigheid
bl. 6, 7	Anker rubbers



Thailand, de grootste exporteur van natuurlijk rubber, 95 % van dit volume is afkomstig van familiebedrijven van minder van 8 ha

Standard® elastieken natuurlijk



Kenmerken en voordelen

Gehalte aan natuurlijk rubber 80%. Dit hoge rubber percentage biedt een beste prijs-kwaliteitsverhouding en een uitstekende telling per kilo aan

Schone aanmaak voor comfortabeler gebruik, aangename aanraking, stofvrij


Aanbevolen voor een snelle aanwending en een herhalend gebruik

Verlenging tot 650% / Breukkracht 40N per 1mm² sectie

Productie op maat vanaf 15 tot 420 mm lengte



A	B	C	D	Voorradige artikels en verpakking					
Diameter mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Zak 1 kg	Doos 500g met venster	Doos 100g met venster	Doos 50g met venster	Zak 10 kg	± Stuks/ kg
Eenheden per karton ->				10	10	40	50	1	
19	30	1,5	1		B320010				8900
26	40	1,5	1	B100012	B320012		B330012		6667
29	45	1,5	1	B100013	B320013				5926
32	50	1,5	1	B100014	B320014		B330014		5333
38	60	1,5	1	B100016	B320016	B340016	B330016		4444
51	80	1,5	1	B100018	B320018	B340018	B330018	B120018	3333
58	90	1,5	1	B100019	B320019	B340019			2963
64	100	1,5	1	B100022	B320022	B340022	B330022		2667
76	120	1,5	1	B104001					2222
96	150	1,5	1		B320024		B330024		1778
26	40	2,5	1	B100028					4000
38	60	2,5	1		B320031				2667
51	80	2,5	1	B100032	B320032				2000
58	90	2,5	1		B320033				1778
64	100	2,5	1	B100034	B320034				1600
77	120	2,5	1	B100036	B320036				1333
96	150	2,5	1		B320038				1067
51	80	5	1	B100063					1000
58	90	5	1	B100064	B320064	B340064			889
70	110	5	1		B320066				727
90	140	5	1	B100068	B320068		B330068		571
115	180	5	1	B105604	B325604				444
64	100	7,5	1		B320075	B340075			533
77	120	7,5	1	B100077	B320077	B340077			444
90	140	7,5	1		B320078				357
77	120	10	1	B100087	B320087	B340087			333
115	180	13	1	B1018013					171
115	180	16	1		B320107				139
147	230	15	1,5		B320109				72



Gekleurde elastieken



Kenmerken en voordelen

Gehalte aan natuurlijk rubber 60%

Voor industriële toepassingen, waarvoor een stevige elastiek en een hogere treksterkte noodzakelijk zijn

Identificatie en codering in de industrie

Om snijbloemen te binden

Verlenging tot 620% / Breukkracht 20N per 1mm² sectie


Speciale productie: lichtblauw, donkerblauw, paars, lichtgroen, donkergroen, lichtrood, donkerrood, pink, lichtbruin, donkerbruin, oranje, geel, grijs en zwart

A	B	C	D	Voorradige artikels	
Diameter mm	lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	10 x 1 kg per karton	± Stuks/ kg
Groen					
38	60	1,5	1,3	N100016	2907
51	80	1,5	1,3	N100018	2180
58	90	3	1,3	N100033	969
77	120	3	1,3	N100036	727
Wit					
29	45	1,5	1,3	D100013	3876
38	60	1,5	1,3	D100016	2907
51	80	1,5	1,3	D100018	2180
58	90	1,5	1,3	D100019	1938
77	120	1,5	1,3	D104001	1454
51	80	3	1,3	D100032	1090
58	90	3	1,3	D100033	969
77	120	3	1,3	D100036	727
Blauw					
51	80	1,5	1,3	L100018	2180
114	180	1,5	1,3	L101801	969
Geel					
51	80	1,5	1,3	P100018	2180
Zwart, UV bestendig 10x500g per doos					
140	220	2,5	2	K32220225	337

Gekleurde elastieken van synthetisch rubber

Op aanvraag verkrijgbaar in verschillende kleuren en afmetingen

Lage minimale productieaannee vereist met korte levertijden



Standard® elastieken voor detailhandel



Kenmerken en voordelen

Gehalte aan natuurlijk rubber 60%

Reiniging voor een afwerking om de kleuren op te helderen

Verpakking op maat met uw distributeurmerk

Keuze van aantrekkelijke kleuren en de meest gebruikte afmetingen voor dagelijks gebruik

Ideaal voor gebruik thuis, op school of op kantoor

A	B	C	D	Voorradige artikels		
Diameter mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Referentie	Kleur	Verpakking
45/67	70/90	1,5/2	1	Q223701	Assorti	100 ophangbare zakjes van 50g
45/67	70/90	1,5/2	1	Q333701	Assorti	50 dozen met venster van 50g
45/67	70/90	1,5/2	1	Q343700	Assorti	40 dozen met venster van 100g
Assorti (5 populairste afmetingen)				Q523700	Assorti	80 ophangbare zakjes van 100g
90	140	8	1	B23502000	Natuurlijk	100 ophangbare zakjes van 50g



Rubber vingerlingen

Kenmerken en voordelen

Hogere kwaliteit, zeer lange levensduur

Gemakkelijk gebruik dankzij hun onregelmatige oppervlakte

Voor het assembleren, gebruik op kantoor of industrie

A	Voorradige artikels		
Diameter mm	Referentie	Kleur	Verpakking
14	J400000	Rood	20 stuks per zakken
15	J400010	Groen	20 stuks per zakken
17	J400001	Blauw	20 stuks per zakken
19	J400002	Geel	20 stuks per zakken
22	J400003	Rosa	20 stuks per zakken



Elastieken met bedrukking op enkellijn

Kenmerken en voordelen

- Minimale afname 5000 stuks en snelle levering
- Bedrukking in twee of drie kleuren, leesbaar en efficient
- Ideaal om bijzondere aanbiedingen of publicitaire boodschappen te bevorderen
- Verkrijgbare kleuren: Cyan, blauw, paars, lichtgroen, donkergroen, rood, pink, bruin, donkerbruin, oranje, geel, wit en zwart



Elastieken met continu bedrukking



Kenmerken en voordelen

- Bedrukking in één kleur
- Verkrijgbare kleuren: lichtblauw, donkerblauw, paars, lichtgroen, donkergroen, lichtrood, donkerrood, pink, lichtbruin, donkerbruin, oranje, geel, grijs en zwart
- Ideaal voor codering van de producten in industrie en tuinbouw



Gekleurde elastieken van synthetisch rubber

Kenmerken en voordelen

- Latexvrij en UV-bestendig
- Een selectie van 13 levendige kleuren, waaronder fluorescerende tinten en transparant effect
- Lage minimale productiehoeveelheid vereist met korte



EPDM Rubbers met hoge UV bestendigheid

Kenmerken

Gevulkaniseerd EPDM synthetisch rubber

Kostenefficiënt, herbruikbaar, gemakkelijk te plaatsten en te verwijderen met een stevige grip

Hoge UV bestendigheid, met uitstekende water-, stoom-, hitte-, oxidatie-, ozoon- en buitenduurzaamheid

Sterke en elastische rubber met een hoge weerstand tegen degradatie onder normale opslag-gebruiks- en hanteringsomstandigheden



Specifieke toepassingen

De rubbers met hoge UV bestendigheid worden gebruikt voor het binden, bevestigen, groeperen en vasthouden van goederen in de industrie, landbouw, aquacultuur en kantoor


De EPDM elastieken worden veel gebruikt in de aquacultuur omdat ze bestendig zijn tegen zware omstandigheden

Voor het hanteren van oesterkratten, kreeftentangen en andere schaaldieren

EPDM kwaliteitsrubbers zijn perfect geschikt voor buitentoepassingen waar een hogere duurzaamheid bij gebruik vereist is

Voor langdurige opslag van documenten en dossiers, zoals andere huisgerelateerde opslagtoepassingen

Bind, organiseer en bescherm uw uitrusting



EPDM Elastische anker rubbers met hoge UV-bestendigheid

Kenmerken

- Gevulkaniseerd EPDM synthetisch rubber met een anker vorm
- Kostenefficiënt - herbruikbaar, eenvoudig en snel te plaatsen en te verwijderen
- Hoge UV-bestendigheid met uitstekende weerstand tegen water, stoom, hitte, oxidatie en ozon
- Uitstekende duurzaamheid bij buitengebruik tot 5 jaar
- 300% elasticiteit

Toepassingen

- Vastbinden van leibomen en vorstbeschermers in wijngaarden.
- Opbinden en geleiden van fruitbomen met latten.
- Begeleidt de groei van de planten zonder deze te wurgen of te verwonden.
- Groeperen en vasthouden van buitenbuisapparaten voor irrigatie.



Gekleurde elastische anker rubbers van natuurlijk rubber

Kenmerken

- Spanner van natuurlijk rubber met een anker vorm
- Zeer elastisch en duurzaam product met polyvalente toepassingen voor de industrie
- Aanbevolen voor snelle toepassing en herhaald gebruik met een hoog aantal per kilo waardoor het de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft
- Na verloop van tijd foto afbreekbaar voor een milieuvriendelijk buitengebruik
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren: naturel, geel, rood, blauw, groen en oranje

Toepassingen

- Groeperen en vasthouden van kabels in de auto industrie
- Bevestigen en identificeren van elektrische draden en kabels

